KIRCHDORFER KIES & BETON	Leistungserklärung Nr.01	Werk Holzleiten Seite 1 von 1

CE

1661-CPR-0179

EN 12620

Allgemeine Angaben:	
Handelsbezeichnung	Mischkies RK 0/32
Artikelnummer	7
vorgesehener Verwendungszweck	Herstellung von Beton nach ÖN B 4710-1
maßgebende harmonisierte Norm	EN 12620
Kornform, -größe und -rohdichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	0/32, G_A90
Kornrohdichte (ρ_a)	2,69-2,74 Mg/m³
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	f_{11} (f_5)
Qualität der Feinanteile	bestanden
Zusammensetzung/Gehalt	
Chloride	$Cl_{0,01}$
Säurelösliche Sulfate	$AS_{0,8}$
Bestandteile, die das Erstarren- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	keine
Karbonatgehalt	NPD
Wasseraufnahme	
Wasseraufnahme	NPD
Gefährliche Substanzen	
Freisetzen von Radioaktivität	Kennwert nach ÖN S 5200 < 1
Freisetzen anderer gefährlicher Substanzen	NPD
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	Natürliche, gebrochene, grobe Gesteinskörnung aus Silikat., Karbonat. Quartärschotter
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	
Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	Langjährig guter Erfolg gem. ÖN B 3100 Anhang A

Ausgabe 1, vom 02.04.2025

Der Zeichnungsberechtigte .....

Mader Daniel